



DANESI

MTM10

NUOVA malta termica

Per murature portanti e di tamponamento in tutte le zone sismiche

VANTAGGI

RESISTENZA MECCANICA


Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 kg/cm²), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona sismica.

ISOLAMENTO TERMICO

DANESI MTM10 ha una conducibilità termica certificata di 0,24 W/mK. Il suo impiego permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della parete.



Novità



Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P800

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 820	POROTON® TS P800	40	19	25	portante	F45	17,30	40	696	40	20	49	Lugagnano
NR 811	POROTON® TS P800	35	19	25	portante	F45	15,00	60	904	35	20	56	Lugagnano
NR 800	POROTON® TS P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	30	20	66	Lugagnano


Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 825	MEZZA POROTON® TS P800	40	19	12,5	portante	F45	8,6	70	606	40	38	96	Lugagnano
NR 815	MEZZA POROTON® TS P800	35	19	12,5	portante	F45	7,5	70	529	35	38	110	Lugagnano
NR 805	MEZZA POROTON® TS P800	30	19	12,5	portante	F45	6,4	120	772	30	38	128	Lugagnano

Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P700


Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 460	POROTON® TS P700	45*1	19	25	portante	F50	16,30	40	656	45	22	48	Soncino
DR 461	POROTON® TS P700	45*1	24,5	25	portante	F50	21,00	32	696	45	17	38	Soncino

*1 Blocco con incastro 45 cm

Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 558	POROTON® TS P700	40*1	19	25	portante	F50	14,50	40	584	40	22	55	Casei Gerola
NR 553	POROTON® TS P700	40*1	24,5	25	portante	F50	18,70	32	602	40	17	43	Casei Gerola
NR 559	POROTON® TS P700	35*2	19	25	portante	F50	12,50	40	504	35	22	63	Casei Gerola
NR 574	POROTON® TS P700	35*2	24,5	25	portante	F50	16,10	32	519	35	17	49	Casei Gerola
NR 560	POROTON® TS P700	30*3	19	25	portante	F50	10,70	60	646	30	22	74	Casei Gerola
NR 554	POROTON® TS P700	30*3	24,5	25	portante	F50	13,80	48	666	30	17	58	Casei Gerola
NR 561	POROTON® TS P700	25*4	19	30	portante	F50	11,60	60	700	25	17	68	Casei Gerola
NR 556	POROTON® TS P700	25*4	24,5	30	portante	F50	15,00	48	724	25	13	53	Casei Gerola

*1 Blocco con incastro 40 cm

*2 Blocco con incastro 35 cm

*3 Blocco con incastro 30 cm


*4 Blocco con incastro 25 cm

Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P700

Novità




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 552	MEZZA POROTON® TS P700	25	19	12	portante	F45	4,80	144	695	25	42	169	Casei Gerola
NR 573	MEZZA POROTON® TS P700	25	24,5	15	portante	F50	7,70	84	651	25	26	106	Casei Gerola
NR 562	MEZZA POROTON® TS P700	30	19	12,5	portante	F50	5,40	120	652	30	41	135	Casei Gerola
NR 571	MEZZA POROTON® TS P700	30	24,5	12,5	portante	F50	6,90	84	584	30	32	106	Casei Gerola
NR 564	MEZZA POROTON® TS P700	35	19	12,5	portante	F50	6,30	70	445	35	41	116	Casei Gerola
NR 572	MEZZA POROTON® TS P700	35	24,5	12,5	portante	F50	8	56	452	35	32	91	Casei Gerola
NR 566	MEZZA POROTON® TS P700	40	19	12,5	portante	F50	7,30	70	515	40	41	102	Casei Gerola
NR 569	MEZZA POROTON® TS P700	40	24,5	12,5	portante	F50	9,30	56	525	40	32	79	Casei Gerola
DR 462	MEZZA POROTON® TS P700	45	19	12,5	portante	F50	8,10	80	650	45	46	102	Soncino
DR 463	MEZZA POROTON® TS P700	45	24,5	12,5	portante	F50	10,50	64	675	45	36	80	Soncino


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L								
NR 540	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	94	660	8	11	134	Casei Gerola
DR 436	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	100	700	8	11	134	Capriano
NR 601	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	112	785	8	11	134	Lugagnano Val d'Arda
NR 541	POROTON® P800	10	19	50	F45	8,75	74	651	10	11	107	Casei Gerola
DR 470	POROTON® P800	10	19	50	F45	8,75	80	700	10	11	107	Capriano
NR 542	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	64	644	12	11	89	Casei Gerola
DR 437	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	70	700	12	11	89	Capriano
NR 610	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	72	720	12	11	89	Lugagnano Val d'Arda
NR 543	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	76	685	8	8	104	Casei Gerola
DR 430	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	80	720	8	8	104	Capriano
NR 605	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	84	760	8	8	104	Lugagnano Val d'Arda
NR 544	POROTON® P800	10	24,5	50	F45	11,25	60	675	10	8	84	Casei Gerola
DR 471	POROTON® P800	10	24,5	50	F45	11,25	64	720	10	8	84	Capriano
NR 545	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	52	675	12	8	70	Casei Gerola
DR 435	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Capriano
NR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Lugagnano Val d'Arda

 **POROTON** P800


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 458	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	100	864	20/25	20/25	99	Soncino
DR 407	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Capriano
NR 496	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 508	POROTON® P800	20	19	30	portante	F45	9,60	75	724	20/30	17/25	83	Casei Gerola




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Capriano
NR 484	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 479	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 522	POROTON® P800	35	19	25	portante	F45	15,00	60	904	35	20	56	Lugagnano Val d'Arda
NR 515	POROTON® P800	38	19	25	portante	F45	16,50	40	664	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 412	POROTON® P800	25* ¹	19	30	portante	F45	11,70	60	706	25	18	71	Capriano
DR 416	POROTON® P800	25* ¹	24,5	30	portante	F45	14,90	48	719	25	14	56	Soncino
DR 416	POROTON® P800	25* ¹	24,5	30	portante	F45	14,90	48	719	25	14	56	Capriano

*1 Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 413	POROTON® P800	30* ¹	19	25	portante	F45	11,70	60	706	30	23	75	Capriano
DR 417	POROTON® P800	30* ¹	24,5	25	portante	F45	14,90	48	719	30	18	59	Soncino
DR 417	POROTON® P800	30* ¹	24,5	25	portante	F45	14,90	48	719	30	18	59	Capriano

*1 Blocco con incastro 30 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 414	POROTON® P800	35* ¹	19	25	portante	F45	14,50	60	874	35	23	64	Capriano
DR 420	POROTON® P800	38* ²	19	25	portante	F45	15,30	40	616	38	23	59	Capriano
DR 428	POROTON® P800	35* ¹	24,5	25	portante	F45	18,70	40	752	35	18	50	Capriano
DR 419	POROTON® P800	38* ²	24,5	25	portante	F45	19,70	32	634	38	18	46	Capriano

*1 Blocco con incastro 35 cm

*2 Blocco con incastro 38 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 459	POROTON® P800	17	19	33	portante	F45	7,30	87	640	17/25/33	20/30/41	118/120/124	Capriano




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 406	POROTON® P700	20	19	25	portante	F50	7,60	90	688	20/25	20/25	99	Capriano
NR 495	POROTON® P700	20	19	25	portante	F50	7,60	90	688	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Soncino
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Capriano
NR 468	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 478	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DR 405	POROTON® P700	25* ¹ 19 30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Capriano
NR 469	POROTON® P700	25* ¹ 19 30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Casei Gerola
DR 402	POROTON® P700	25* ¹ 24,5 30	portante	F50	13,40	48	647	25	14	58	Capriano

*¹ Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DR 404	POROTON® P700	30* ¹ 19 25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Capriano
NR 470	POROTON® P700	30* ¹ 19 25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Casei Gerola
DR 403	POROTON® P700	30* ¹ 24,5 25	portante	F50	13,40	48	645	30	18	59	Capriano
DR 454	POROTON® P700	30* ¹ 24,5 25	portante	F50	13,40	48	645	30	18	59	Soncino


*¹ Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DR 455	POROTON® P700	35* ¹ 19 25	portante	F50	12,20	60	736	35	23	64	Capriano
DR 426	POROTON® P700	35* ¹ 24,5 25	portante	F50	15,70	40	632	35	18	50	Capriano
DR 427	POROTON® P700	38* ¹ 19 25	portante	F50	13,90	40	560	38	23	59	Capriano
DR 429	POROTON® P700	38* ¹ 24,5 25	portante	F50	17,90	32	577	38	18	46	Capriano

*¹ Blocco con incastro 35 cm

*¹ Blocco con incastro 38 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
NR 514	POROTON® P700	17* ¹ 19 50	portante	F50	13,80	46	639	17	10	60	Lugagnano Val d'Arda
NR 506	POROTON® P700	20* ² 19 50	portante	F50	15,60	46	722	20	10	51	Lugagnano Val d'Arda
NR 511	POROTON® P700	25* ³ 19 50	portante	F50	17,50	38	669	25	10	41	Lugagnano Val d'Arda
NR 505	POROTON® P700	30* ⁴ 19 50	portante	F50	20,40	28	575	30	10	34	Lugagnano Val d'Arda

*¹ Blocco con incastro 17 cm

*² Blocco con incastro 20 cm

*³ Blocco con incastro 25 cm


*⁴ Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
NR 464	POROTON® P600	30 19 25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 477	POROTON® P600	30 19 25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 523	POROTON® P600	35 19 25	tamponamento	F60	11,30	60	682	35	20	56	Lugagnano Val d'Arda
NR 519	POROTON® P600	38 19 25	tamponamento	F60	12,30	40	496	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 456	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	160	772	25	40	160	Soncino
DR 451	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	145	700	25	40	160	Capriano
NR 552	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	144	695	25	40	160	Casei Gerola
NR 486	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	145	700	25	40	160	Lugagnano Val d'Arda
DR 457	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante	F45	6,50	128	836	25	31	125	Soncino
DR 444	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante	F45	6,50	112	732	25	31	125	Capriano



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Soncino
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Capriano
NR 492	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Casei Gerola
NR 488	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Lugagnano Val d'Arda
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante	F45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Soncino
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante	F45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Capriano
DR 442	mezza POROTON®	35	19	12	portante	F45	7,20	120	868	35/12	40/14	114/118	Capriano
DR 450	mezza POROTON®	35	24,5	12	portante	F45	9,30	80	748	35/12	31/11	89/93	Capriano
DR 452	mezza POROTON®	38*1	19	12	portante	F45	7,60	80	612	38/12	40/13	105/109	Capriano
DR 448	mezza POROTON®	38*1	24,5	12	portante	F45	9,80	64	631	38/12	31/10	82/85	Capriano

*1 Blocco con incastro 38 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 490	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante	F45	7,50	90	679	30/15	33/17	111/114	Casei Gerola



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 443	mezza POROTON®	30	19	15	portante	F45	8,20	90	742	30/15	32/17	108/110	Capriano