


Soluzioni per il benessere abitativo

# DANESI





# I laterizi Danesi

## Tradizione e benessere abitativo


LATERIZIO  
TRADIZIONALE

POROTON®  
E POROTON® TS

BLOCCHI RETTIFICATI  
POROTON® - PLAN™ TS

LATERIZIO  
PER SOLAI

LATERIZIO  
PER DIVISORI



 **DANESI**

Il mattone in laterizio è da sempre sinonimo di casa, di costruzione, di qualità e di benessere abitativo. Perché è un materiale che nasce dalla migliore tradizione costruttiva, composto da una miscela di argille naturali che garantiscono il più alto comfort abitativo. Stabile, solido, compatto... e di grande durata.

Non sono mai troppi gli aggettivi che sottolineano e descrivono le caratteristiche di un mattone in laterizio.

Un materiale antico e tradizionale che Danesi ha saputo migliorare grazie a una costante e attenta ricerca volta a esaltarne caratteristiche e prestazioni. La selezione delle argille, la lavorazione accurata, la ricerca e la definizione di prodotti con nuove forme spessori e forature: sono questi i punti di forza di Danesi.

Un gruppo orientato alla qualità totale, di prodotto e di processo, e all'innovazione, con un impegno che, negli ultimi anni, si è tradotto nella progettazione e nella messa a punto di prodotti e sistemi altamente performanti e che contribuiscono significativamente al risparmio energetico.

Prodotti e soluzioni che hanno cambiato e migliorato il mondo delle costruzioni: come il Sistema Plan™, i blocchi a Setti Sottili dalle straordinarie performance termiche o, ancora, l'ampia gamma di Tramezze Poroton® Plan™, tra le quali spiccano le nuove preincise. Prodotti che coniugano capacità portante, isolamento termico, traspirabilità, isolamento acustico, resistenza sismica e resistenza al fuoco, il tutto nel rispetto della più elevata biocompatibilità. E con un occhio sempre attento anche alle richieste dei cantieri e delle imprese, con prodotti che semplificano il lavoro, facilitano la posa e, quindi, riducono i costi.


La costante attenzione ai temi del risparmio energetico, della sostenibilità e del benessere abitativo e la continua ricerca ed innovazione di prodotti ad alte prestazioni integrati nel sistema costruttivo hanno portato **Fornaci Laterizi Danesi** a diventare **partner CasaClima**.

Perché Danesi è sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti.

**Danesi. Costruiamo certezze.**



## Laterizio tradizionale per murature




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
DU 200	doppio uni	12 12 25	portante	F45	3,10	224	698	12/25	31/62	255/248	Soncino
DU 200	doppio uni	12 12 25	portante	F45	3,10	224	698	12/25	31/62	255/248	Capriano
DU 204	doppio uni	12 12 25	portante	F45	3,10	224	700	12/25	31/62	255/248	Capriano
DU 201	doppio uni	12 15 25	portante	F45	3,90	176	690	12/25	25/50	207/201	Soncino
DU 211	doppio uni	12 15 25	portante	F45	3,90	180	706	12/25	25/50	207/201	Capriano
DU 220	doppio uni	12 19 25	portante	F45	5,00	160	804	12/25	20/40	165/160	Soncino
DU 213	doppio uni	12 19 25	portante	F45	5,00	145	729	12/25	20/40	165/160	Capriano
NU 238	doppio uni	12 12 25	portante	F45	3,10	224	698	12/25	31/62	255/248	Casei Gerola
NU 237	doppio uni	12 15 25	portante	F45	3,90	176	690	12/25	25/50	207/201	Casei Gerola
NU 239	doppio uni	12 19 25	portante	F45	5,00	144	724	12/25	20/40	165/160	Casei Gerola



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
NU 210	doppio uni	12 12 25	portante	F45	3,10	224	698	12/25	31/62	255/248	Lugagnano Val d'Arda
NU 213	doppio uni	12 15 25	portante	F45	3,90	180	706	12/25	25/50	207/201	Lugagnano Val d'Arda
NU 214	doppio uni	12 19 25	portante	F45	5,00	145	729	12/25	20/40	165/160	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
DU 221	doppio doppio uni	12 24,5 25	portante	F45	6,40	128	823	12/25	15/31	129/125	Soncino
DU 203	doppio doppio uni	12 24,5 25	portante	F45	6,40	112	721	12/25	15/31	129/125	Capriano
NU 203	doppio doppio uni	12 24,5 25	portante	F45	6,40	112	721	12/25	15/31	129/125	Casei Gerola



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
DU 218	doppio uni super	12 12 25	portante	F45	3,30	140	466	12/25	31/62	255/248	Capriano
DU 219	doppio uni super	12 15 25	portante	F45	4,10	112	463	12/25	25/50	207/201	Capriano


## Laterizio tradizionale per murature



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DU 240	blocco svizzero	18	12	25	portante	F50	4,50	160	724	18/25	31/42	170/168	Soncino
NU 249	blocco svizzero	18	12	25	portante	F50	4,50	160	724	18/25	31/42	170/168	Casei Gerola




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NU 250	blocco svizzero	30	12	25	portante	F50	8,00	84	676	30/25	31/26	102	Casei Gerola



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 300	isomuro	25	19	30	portante	F50	11,70	60	706	25/30	17/20	66	Soncino
DI 300	isomuro	25	19	30	portante	F50	11,70	60	706	25/30	17/20	66	Capriano
NI 370	isomuro	25	19	30	portante	F50	11,70	60	706	25/30	17/20	66	Casei Gerola
DI 310	isomuro	25	19	30	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Capriano



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NI 375	isomuro	25	19	30	portante	F50	11,70	60	706	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NI 360	isomuro	25	19	30	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 336	isomuro	20	19	25	portante	F45	8,80	100	884	20/25	20/25	99	Soncino
DI 333	isomuro	20	19	25	portante	F45	8,80	90	796	20/25	20/25	99	Capriano
DI 332	isomuro	20	19	25	portante	F50	7,90	90	715	20/25	20/25	99	Capriano




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NI 355	isomuro	20	19	25	portante	F45	8,80	90	796	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda
NI 354	isomuro	20	19	25	portante	F50	7,90	90	715	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda

## Laterizio tradizionale per murature




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NI 380	isomuro	30	19	25	tamponamento	F60	9,70	60	586	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NI 381	isomuro	30	19	25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 301	isomuro	25 <sup>*1</sup>	19	30	portante	F50	11,00	60	664	25	18	71	Soncino
DI 304	isomuro	25 <sup>*1</sup>	24,5	30	portante	F50	14,20	48	686	25	14	56	Soncino

\*1 Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 305	isomuro	30 <sup>*1</sup>	24,5	25	portante	F50	14,20	48	686	30	18	59	Soncino

\*1 Blocco con incastro 30 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 354	mezza	25	19	12	portante	F45	5,10	160	820	25/12	40/20	160/165	Soncino
DI 351	mezza	30	19	12	portante	F45	7,00	120	844	30/12	40/20	133/138	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 355	mezza	25	24,5	12	portante	F45	6,70	128	862	25/12	31/15	125/129	Soncino
DI 353	mezza	30	24,5	12	portante	F45	9,00	96	868	30/12	31/13	104/108	Soncino

## Laterizio tradizionale per murature



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 112	mattone forato	11	6	24	portante	<45	1,50	264	400	11/24	60/128	549/532	Capriano



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 111	mattone pieno	11	6	24	portante	-	2,70	264	717	11/24	60/128	549/532	Capriano



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 116	mattone pieno UNI	12	6	25	portante	-	3,00	176	532	12/25	58/118	484/470	Capriano



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 117	mattone 3 fori	12	6	25	portante	<45	2,40	176	426	12/25	58/118	484/470	Capriano



# DANESI

## MTM10

## NUOVA malta termica

Per murature portanti e di tamponamento in tutte le zone sismiche

### VANTAGGI

#### RESISTENZA MECCANICA


Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 kg/cm<sup>2</sup>), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona sismica.

#### ISOLAMENTO TERMICO

DANESI MTM10 ha una conducibilità termica certificata di 0,24 W/mK. Il suo impiego permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della parete.



Novità



### Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P800

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 820	POROTON® TS P800	40	19	25	portante	F45	17,30	40	696	40	20	49	Lugagnano
NR 811	POROTON® TS P800	35	19	25	portante	F45	15,00	60	904	35	20	56	Lugagnano
NR 800	POROTON® TS P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	30	20	66	Lugagnano


Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 825	MEZZA POROTON® TS P800	40	19	12,5	portante	F45	8,6	70	606	40	38	96	Lugagnano
NR 815	MEZZA POROTON® TS P800	35	19	12,5	portante	F45	7,5	70	529	35	38	110	Lugagnano
NR 805	MEZZA POROTON® TS P800	30	19	12,5	portante	F45	6,4	120	772	30	38	128	Lugagnano

## Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P700


Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 460	POROTON® TS P700	45* <sup>1</sup>	19	25	portante	F50	16,30	40	656	45	22	48	Soncino
DR 461	POROTON® TS P700	45* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F50	21,00	32	696	45	17	38	Soncino

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 45 cm

Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 558	POROTON® TS P700	40* <sup>1</sup>	19	25	portante	F50	14,50	40	584	40	22	55	Casei Gerola
NR 553	POROTON® TS P700	40* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F50	18,70	32	602	40	17	43	Casei Gerola
NR 559	POROTON® TS P700	35* <sup>2</sup>	19	25	portante	F50	12,50	40	504	35	22	63	Casei Gerola
NR 574	POROTON® TS P700	35* <sup>2</sup>	24,5	25	portante	F50	16,10	32	519	35	17	49	Casei Gerola
NR 560	POROTON® TS P700	30* <sup>3</sup>	19	25	portante	F50	10,70	60	646	30	22	74	Casei Gerola
NR 554	POROTON® TS P700	30* <sup>3</sup>	24,5	25	portante	F50	13,80	48	666	30	17	58	Casei Gerola
NR 561	POROTON® TS P700	25* <sup>4</sup>	19	30	portante	F50	11,60	60	700	25	17	68	Casei Gerola
NR 556	POROTON® TS P700	25* <sup>4</sup>	24,5	30	portante	F50	15,00	48	724	25	13	53	Casei Gerola

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 40 cm

\*<sup>2</sup> Blocco con incastro 35 cm

\*<sup>3</sup> Blocco con incastro 30 cm

\*<sup>4</sup> Blocco con incastro 25 cm

## Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P700

Novità




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 552	MEZZA POROTON® TS P700	25	19	12	portante	F45	4,80	144	695	25	42	169	Casei Gerola
NR 573	MEZZA POROTON® TS P700	25	24,5	15	portante	F50	7,70	84	651	25	26	106	Casei Gerola
NR 562	MEZZA POROTON® TS P700	30	19	12,5	portante	F50	5,40	120	652	30	41	135	Casei Gerola
NR 571	MEZZA POROTON® TS P700	30	24,5	12,5	portante	F50	6,90	84	584	30	32	106	Casei Gerola
NR 564	MEZZA POROTON® TS P700	35	19	12,5	portante	F50	6,30	70	445	35	41	116	Casei Gerola
NR 572	MEZZA POROTON® TS P700	35	24,5	12,5	portante	F50	8	56	452	35	32	91	Casei Gerola
NR 566	MEZZA POROTON® TS P700	40	19	12,5	portante	F50	7,30	70	515	40	41	102	Casei Gerola
NR 569	MEZZA POROTON® TS P700	40	24,5	12,5	portante	F50	9,30	56	525	40	32	79	Casei Gerola
DR 462	MEZZA POROTON® TS P700	45	19	12,5	portante	F50	8,10	80	650	45	46	102	Soncino
DR 463	MEZZA POROTON® TS P700	45	24,5	12,5	portante	F50	10,50	64	675	45	36	80	Soncino


**Novità**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L								
NR 540	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	94	660	8	11	134	Casei Gerola
DR 436	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	100	700	8	11	134	Capriano
NR 601	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	112	785	8	11	134	Lugagnano Val d'Arda
NR 541	POROTON® P800	10	19	50	F45	8,75	74	651	10	11	107	Casei Gerola
DR 470	POROTON® P800	10	19	50	F45	8,75	80	700	10	11	107	Capriano
NR 542	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	64	644	12	11	89	Casei Gerola
DR 437	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	70	700	12	11	89	Capriano
NR 610	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	72	720	12	11	89	Lugagnano Val d'Arda
NR 543	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	76	685	8	8	104	Casei Gerola
DR 430	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	80	720	8	8	104	Capriano
NR 605	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	84	760	8	8	104	Lugagnano Val d'Arda
NR 544	POROTON® P800	10	24,5	50	F45	11,25	60	675	10	8	84	Casei Gerola
DR 471	POROTON® P800	10	24,5	50	F45	11,25	64	720	10	8	84	Capriano
NR 545	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	52	675	12	8	70	Casei Gerola
DR 435	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Capriano
NR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Lugagnano Val d'Arda


**POROTON** P800


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 458	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	100	864	20/25	20/25	99	Soncino
DR 407	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Capriano
NR 496	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 508	POROTON® P800	20	19	30	portante	F45	9,60	75	724	20/30	17/25	83	Casei Gerola




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Capriano
NR 484	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 479	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 522	POROTON® P800	35	19	25	portante	F45	15,00	60	904	35	20	56	Lugagnano Val d'Arda
NR 515	POROTON® P800	38	19	25	portante	F45	16,50	40	664	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda


**POROTON® P800**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 412	POROTON® P800	25* <sup>1</sup>	19	30	portante	F45	11,70	60	706	25	18	71	Capriano
DR 416	POROTON® P800	25* <sup>1</sup>	24,5	30	portante	F45	14,90	48	719	25	14	56	Soncino
DR 416	POROTON® P800	25* <sup>1</sup>	24,5	30	portante	F45	14,90	48	719	25	14	56	Capriano

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 413	POROTON® P800	30* <sup>1</sup>	19	25	portante	F45	11,70	60	706	30	23	75	Capriano
DR 417	POROTON® P800	30* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F45	14,90	48	719	30	18	59	Soncino
DR 417	POROTON® P800	30* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F45	14,90	48	719	30	18	59	Capriano

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 414	POROTON® P800	35* <sup>1</sup>	19	25	portante	F45	14,50	60	874	35	23	64	Capriano
DR 420	POROTON® P800	38* <sup>2</sup>	19	25	portante	F45	15,30	40	616	38	23	59	Capriano
DR 428	POROTON® P800	35* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F45	18,70	40	752	35	18	50	Capriano
DR 419	POROTON® P800	38* <sup>2</sup>	24,5	25	portante	F45	19,70	32	634	38	18	46	Capriano

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 35 cm

\*<sup>2</sup> Blocco con incastro 38 cm



**POROTON® Trieste**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 459	POROTON® P800	17	19	33	portante	F45	7,30	87	640	17/25/33	20/30/41	118/120/124	Capriano




**POROTON® P700**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 406	POROTON® P700	20	19	25	portante	F50	7,60	90	688	20/25	20/25	99	Capriano
NR 495	POROTON® P700	20	19	25	portante	F50	7,60	90	688	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Soncino
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Capriano
NR 468	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 478	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 405	POROTON® P700	25* <sup>1</sup>	19	30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Capriano
NR 469	POROTON® P700	25* <sup>1</sup>	19	30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Casei Gerola
DR 402	POROTON® P700	25* <sup>1</sup>	24,5	30	portante	F50	13,40	48	647	25	14	58	Capriano

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 404	POROTON® P700	30* <sup>1</sup>	19	25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Capriano
NR 470	POROTON® P700	30* <sup>1</sup>	19	25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Casei Gerola
DR 403	POROTON® P700	30* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F50	13,40	48	645	30	18	59	Capriano
DR 454	POROTON® P700	30* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F50	13,40	48	645	30	18	59	Soncino


\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 455	POROTON® P700	35* <sup>1</sup>	19	25	portante	F50	12,20	60	736	35	23	64	Capriano
DR 426	POROTON® P700	35* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F50	15,70	40	632	35	18	50	Capriano
DR 427	POROTON® P700	38* <sup>1</sup>	19	25	portante	F50	13,90	40	560	38	23	59	Capriano
DR 429	POROTON® P700	38* <sup>1</sup>	24,5	25	portante	F50	17,90	32	577	38	18	46	Capriano

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 35 cm

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 38 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 514	POROTON® P700	17* <sup>1</sup>	19	50	portante	F50	13,80	46	639	17	10	60	Lugagnano Val d'Arda
NR 506	POROTON® P700	20* <sup>2</sup>	19	50	portante	F50	15,60	46	722	20	10	51	Lugagnano Val d'Arda
NR 511	POROTON® P700	25* <sup>3</sup>	19	50	portante	F50	17,50	38	669	25	10	41	Lugagnano Val d'Arda
NR 505	POROTON® P700	30* <sup>4</sup>	19	50	portante	F50	20,40	28	575	30	10	34	Lugagnano Val d'Arda

\*<sup>1</sup> Blocco con incastro 17 cm

\*<sup>2</sup> Blocco con incastro 20 cm

\*<sup>3</sup> Blocco con incastro 25 cm


\*<sup>4</sup> Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 464	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 477	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 523	POROTON® P600	35	19	25	tamponamento	F60	11,30	60	682	35	20	56	Lugagnano Val d'Arda
NR 519	POROTON® P600	38	19	25	tamponamento	F60	12,30	40	496	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 456	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	160	772	25	40	160	Soncino
DR 451	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	145	700	25	40	160	Capriano
NR 552	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	144	695	25	40	160	Casei Gerola
NR 486	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	145	700	25	40	160	Lugagnano Val d'Arda
DR 457	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante	F45	6,50	128	836	25	31	125	Soncino
DR 444	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante	F45	6,50	112	732	25	31	125	Capriano



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Soncino
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Capriano
NR 492	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Casei Gerola
NR 488	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Lugagnano Val d'Arda
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante	F45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Soncino
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante	F45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Capriano
DR 442	mezza POROTON®	35	19	12	portante	F45	7,20	120	868	35/12	40/14	114/118	Capriano
DR 450	mezza POROTON®	35	24,5	12	portante	F45	9,30	80	748	35/12	31/11	89/93	Capriano
DR 452	mezza POROTON®	38*1	19	12	portante	F45	7,60	80	612	38/12	40/13	105/109	Capriano
DR 448	mezza POROTON®	38*1	24,5	12	portante	F45	9,80	64	631	38/12	31/10	82/85	Capriano

\*1 Blocco con incastro 38 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 490	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante	F45	7,50	90	679	30/15	33/17	111/114	Casei Gerola




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 443	mezza POROTON®	30	19	15	portante	F45	8,20	90	742	30/15	32/17	108/110	Capriano



**Novità**

**Blocchi a Setti Sottili POROTON® - PLAN™ TS**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 554	POROTON® PLAN TS P700	25* <sup>1</sup>	23,5	30	portante	F50	14,70	48	710	25	14	56	Casei Gerola
NP 547	POROTON® PLAN TS P700	30* <sup>2</sup>	23,5	25	portante	F50	13,30	48	642	30	18	60	Casei Gerola
NP 550	POROTON® PLAN TS P700	35* <sup>3</sup>	23,5	25	portante	F50	15,50	48	748	35	18	51	Casei Gerola
NP 541	POROTON® PLAN TS P700	40* <sup>4</sup>	23,5	25	portante	F50	17,90	32	577	40	18	45	Casei Gerola
NP 553	POROTON® PLAN TS P700	45* <sup>5</sup>	23,5	25	portante	F50	20,20	32	650	45	18	40	Casei Gerola

\*1 Blocco con incastro 25 cm

\*2 Blocco con incastro 30 cm

\*3 Blocco con incastro 35 cm

\*4 Blocco con incastro 40 cm

\*5 Blocco con incastro 45 cm

**Novità**


**Tramezze POROTON® - PLAN™**



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L								
NP 528	tramezza POROTON® PLAN P800	8	23,5	50	F45	8,70	88	770	8	8,5	109	Casei Gerola
NP 563	tramezza POROTON® PLAN P800	10	23,5	50	F45	10,80	72	782	10	8,5	87	Casei Gerola
NP 564	tramezza POROTON® PLAN P800	12	23,5	50	F45	12,50	64	804	12	8,5	73	Casei Gerola

**Novità****Mezze POROTON® - PLAN™ TS**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
NP 555	mezza POROTON® PLAN TS P700	25 23,5 15	portante	F50	7,3	96	705	25	28	112	Casei Gerola
NP 558	mezza POROTON® PLAN TS P700	30 23,5 12,5	portante	F50	6,70	84	565	30	36	120	Casei Gerola
NP 560	mezza POROTON® PLAN TS P700	35 23,5 12,5	portante	F50	7,80	84	655	35	36	102	Casei Gerola
NP 562	mezza POROTON® PLAN TS P700	40 23,5 12,5	portante	F50	9,00	56	505	40	36	90	Casei Gerola
NP 557	mezza POROTON® PLAN TS P700	45 23,5 12,5	portante	F50	10,10	64	650	45	36	80	Casei Gerola

**Novità**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
NP 556	mezza POROTON® PLAN TS P700	12,5 23,5 30	portante	F50	7,30	96	705	12,5	14	112	Casei Gerola
NP 549	mezza POROTON® PLAN TS P700	15 23,5 25	portante	F50	6,70	96	645	15	18	120	Casei Gerola
NP 552	mezza POROTON® PLAN TS P700	17,5 23,5 25	portante	F50	7,80	96	750	17,5	18	102	Casei Gerola
NP 543	mezza POROTON® PLAN TS P700	20 23,5 25	portante	F50	9,00	64	580	20	18	90	Casei Gerola
NP 559	mezza POROTON® PLAN TS P700	22 23,5 25	portante	F50	10,10	64	650	22,5	18	80	Casei Gerola



**DANESI**

**DANESI**  
LATERTECH

Laterizio per solai

**DANESI**

## Blocchi interposti tipo B



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			larghezza 38	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO
		H	P	L					H	P	L		
NS 901	blocco interposto	16	24	38		8,40	90	760	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 903	blocco interposto	20	24	38		9,50	75	715	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 905	blocco interposto	24	24	38		11,00	60	660	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 911	blocco interposto	16	24	38		8,40	72	605	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 913	blocco interposto	20	24	38		9,50	60	570	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			larghezza 48	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO
		H	P	L					H	P	L		
NS 931	blocco interposto	16	24	48		10,50	60	630	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 932	blocco interposto	18	24	48		11,50	50	575	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 933	blocco interposto	20	24	48		12,00	50	600	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 935	blocco interposto	24	24	48		14,50	40	580	126	100	98	6,67	Lugagnano Val d'Arda

## Blocchi pannello



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			larghezza 40	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO
		H	P	L					H	P	L		
NS 958	blocco pannello	16	25	40		9,00	90	810	126	118	98	10	Lugagnano Val d'Arda
NS 957	blocco pannello	18	25	40		9,60	75	720	126	118	98	10	Lugagnano Val d'Arda
NS 960	blocco pannello	20	25	40		10,00	75	750	126	118	98	10	Lugagnano Val d'Arda
NS 956	blocco pannello	24	25	40		10,50	60	630	126	118	98	10	Lugagnano Val d'Arda
NS 951	blocco pannello	16	30	40		10,50	72	770	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 959	blocco pannello	18	30	40		11,50	60	690	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 953	blocco pannello	20	30	40		12,00	60	720	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 955	blocco pannello	24	30	40		13,00	48	625	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda

**DANESI**  
LATERTECH



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			larghezza 38	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO
		H	P	L					H	P	L		
SL 910	sopralzo	16	24	38		7,40	90	670	126	102	99	8	Silvano Pietra

## Blocchi interposti tipo A

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO	
		H	P	L				H	P	L			
SL 210	blocco interposto	12	24	38	larghezza 38	6,50	105	685	126	118	93	8	Silvano Pietra
SL 220	blocco interposto	16	24	38		7,80	90	705	126	118	118	8	Silvano Pietra
SL 230	blocco interposto	18	24	38		8,10	75	610	126	118	92	8	Silvano Pietra
SL 240	blocco interposto	20	24	38		9,00	75	675	126	118	102	8	Silvano Pietra
SL 250	blocco interposto	22	24	38		9,80	60	590	126	118	90	8	Silvano Pietra
SL 260	blocco interposto	24	24	38		11,50	60	690	126	118	96	8	Silvano Pietra



## Blocchi interposti tipo B

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO	
		H	P	L				H	P	L			
SL 410	blocco interposto	12	24	38	larghezza 38	6,80	96	655	126	127	100	8	Silvano Pietra
SL 420	blocco interposto	16	24	38		8,10	84	685	126	127	100	8	Silvano Pietra
SL 430	blocco interposto	18	24	38		8,60	70	605	126	127	100	8	Silvano Pietra
SL 440	blocco interposto	20	24	38		9,30	75	700	126	127	100	8	Silvano Pietra
SL 450	blocco interposto	22	24	38		10,20	56	575	126	127	100	8	Silvano Pietra
SL 460	blocco interposto	24	24	38		11,80	60	710	126	127	100	8	Silvano Pietra
45528	blocco interposto	28	24	38		12,50	45	565	126	127	100	8	Silvano Pietra



## Blocchi soletta mista

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO	
		H	P	L				H	P	L			
SL 010	soletta mista	12	24	40	larghezza 40	6,00	105	630	126	112	97	10	Silvano Pietra
SL 020	soletta mista	16	24	40		6,50	90	585	126	112	100	10	Silvano Pietra
SL 030	soletta mista	18	24	40		7,40	75	555	126	112	96	10	Silvano Pietra
SL 040	soletta mista	20	24	40		8,30	75	625	126	106	104	10	Silvano Pietra
SL 050	soletta mista	22	24	40		9,00	60	540	126	106	93	10	Silvano Pietra
SL 060	soletta mista	24	24	40		10,20	60	615	126	106	100	10	Silvano Pietra



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO	
		H	P	L				H	P	L			
SL 610	soletta mista	12	24	50	larghezza 50	8,30	70	585	126	112	100	8	Silvano Pietra
SL 620	soletta mista	16	24	50		10,10	60	610	126	112	98	8	Silvano Pietra
SL 630	soletta mista	18	24	50		11,20	50	560	126	95	93	8	Silvano Pietra
SL 640	soletta mista	20	24	50		11,60	50	580	126	103	105	8	Silvano Pietra
SL 660	soletta mista	24	24	50		12,80	40	515	126	100	100	8	Silvano Pietra
DS 671	soletta mista	20	24	50		11,20	40	450	105	100	100	8	Soncino




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m <sup>2</sup>	STABILIMENTO	
		H	P	L				H	P	L			
45008	terminale	8	24	38	larghezza 38	4,00	180	720	99	107	121	-	Silvano Pietra






## Laterizio per divisori



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
DF 001	4 fori	8	12	24	1,50	384	580	8	32	400	Soncino




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
DF 003	forato	8	15	33	2,50	216	544	8	19	237	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
DF 004	scatole	8	25	25	3,00	192	580	8	16	190	Soncino
NF 004	scatole	8	25	25	3,00	192	580	8	16	190	Lugagnano Val d'Arda
DF 005	scatole	8	25	33	4,00	144	580	8	12	145	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
DF 007	forati leggeri 3 camere	12	25	25	4,50	128	580	12	16	127	Soncino
NF 007	forati leggeri 3 camere	12	25	25	4,50	128	580	12	16	127	Lugagnano Val d'Arda
DF 008	forati leggeri 3 camere	12	25	33	6,00	96	576	12	12	97	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
SP 010	semipieno 6 fori pesante	7	11	24	1,90	468	890	7/11	33/50	472/454	Silvano Pietra
SP 110	semipieno 6 fori	7	11	24	1,60	468	750	7/11	33/50	472/454	Silvano Pietra
SP 016	semipieno 6 fori pesante	8	11	24	2,20	432	950	8/11	33/44	416/400	Silvano Pietra



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
SP 020	semipieno 9 fori pesante	11	11	24	2,90	288	835	11	33	300	Silvano Pietra
SP 120	semipieno 9 fori	11	11	24	2,40	288	690	11	33	300	Silvano Pietra



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L							
SP 130	doppio semipieno	14	10	24	2,80	252	710	10/14	27/36	270/258	Silvano Pietra



SONCINO (Cremona) - Via Bindina, 8 - Tel.0374.85462  
 CAPRIANO DEL COLLE (Brescia) - Via Giuseppe Garibaldi, 48 - Tel.030.9747329  
 CASEI GEROLA (Pavia) - Strada per Silvano Pietra, 1 - Tel.0383.61025  
 LUGAGNANO VAL D'ARDA (Piacenza) - Via Oltre Arda, 17 - Tel.0523.801020  
 SILVANO PIETRA (Pavia) - Via Villani, 19 - Tel. 0383.378758



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.  
Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR)  
Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030  
[www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)

